



BUSINESS & PRODUCTIVITY

# Une Fenêtre sur le Monde

2022 H1



reddot winner 2021



Modern MD271C Series / Cubi 5 10M



PRO DP21 / Modern MD241P Ultramarine

# PC de bureau Série PRO



**USB 3.2**  
Type-C

**4K UHD**  
3840 x 2160

**Easy to Upgrade**  
Mise à niveau facile

**Format compact**

**TPM 2.0**

**Connectique complète**

**MSI Center**



Modèle	PRO DP21 11MA	PRO DP130 11	PRO DP180 12
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 11 Famille Windows 11 Professionnel	Windows 11 Famille Windows 11 Professionnel	Windows 11 Famille Windows 11 Professionnel
<b>CPU</b>	Intel® Core™ i7-11700 Intel® Core™ i5-11400 Intel® Core™ i3-10105 Intel® Pentium® Gold G6405	Intel® Core™ i7-11700 Intel® Core™ i5-11400 Intel® Core™ i3-10105	Intel® Core™ i7-12700 Intel® Core™ i5-12400
<b>Chipset</b>	Intel® H510	Intel® H510	Intel® H610
<b>GPU</b>	Intel® UHD Graphics	NVIDIA® GeForce GTX 1650 4GT LP NVIDIA® GeForce GT 1030 2GD4 LP	Intel® DG2 Graphics
<b>Mémoire vive</b>	2x DDR4 3200MHz SO-DIMM, jusqu'à 64 Go	2x DDR4 3200MHz U-DIMM, jusqu'à 64 Go	2x DDR4 3200MHz U-DIMM, jusqu'à 64 Go
<b>Stockage</b>	1x M.2 SSD (PCIe/SATA Auto-switch) 2x 2.5" HDD/SSD	1x M.2 SSD (PCIe/SATA Auto-switch) 1x 3.5" HDD	1x M.2 SSD (PCIe/SATA Auto-switch) 1x 2.5" HDD 1x 3.5" HDD
<b>Connectique sans fil</b>	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2	Intel® AC 3168 + Bluetooth 4.2	Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.2
<b>Connectique (Façade)</b>	4x USB 2.0 Type-A 1x Entrée micro 1x Sortie casque	2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 2.0 Type-A 1x Entrée micro 1x Sortie casque	1x USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 1x Entrée micro 1x Sortie casque 1x Lecteur de carte micro SD
<b>Connectique (Arrière)</b>	4x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 1x Sortie HDMI (2.0) 1x DisplayPort (1.4) 1x Entrée micro 1x Sortie ligne 1x RJ45 1x port COM	2x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 4x USB 2.0 Type-A 1x DisplayPort (1.4) 1x Sortie HDMI (2.0) 1x Sortie VGA 1x Entrée micro 1x Entrée ligne 1x Sortie ligne 1x RJ45 1x port COM 1x PS/2	1x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 4x USB 2.0 Type-A 1x RJ45 1x Sortie HDMI 1x DisplayPort 1x Sortie VGA 1x Port COM 1x PS/2 1x Entrée micro 1x Entrée ligne 1x Sortie ligne
<b>Compacité</b>	2.3 L	13 L	18 L
<b>Dimensions (LxPxH)</b>	204 x 208 x 54.8 mm	97 x 430.2 x 340 mm	N/A
<b>Alimentation</b>	120W	350W TFX	350W TFX (IGP) 500W ATX (dGPU)



Faible niveau de bruit



Format compact



Silent PRO Cooling



Matrix Display

ULTRA  
4KHD

ULTRA 4K HD



UPGRADABLE  
Mise à niveau facile



Compatible VESA



Modèle	Cubi N JSL	Cubi 5 10M	PRO DP10 12M
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 11 Famille Windows 11 Professionnel	Windows 11 Famille Windows 11 Professionnel	Windows 11 Famille Windows 11 Professionnel
<b>CPU</b>	Intel® Pentium N6000 Intel® Celeron N4500	Intel® Core™ i7-10510U Intel® Core™ i5-10210U Intel® Core™ i3-10110U	Intel® Core™ i7-1260P Intel® Core™ i5-1240P Intel® Core™ i3-1220P
<b>Chipset</b>	Intel® SoC	Intel® SoC	Intel® SoC
<b>GPU</b>	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics
<b>Mémoire vive (SO-DIMM)</b>	2x DDR4 2933MHz SO-DIMM, jusqu'à 16 Go	2x DDR4 2666MHz SO-DIMM, jusqu'à 64 Go	2x DDR4 3200MHz SO-DIMM, jusqu'à 64 Go
<b>Stockage</b>	1x M.2 SSD (PCIe/SATA Auto-switch) 1x 2.5" HDD / SSD ou 1x M.2 SSD (seulement un des deux)	1x M.2 SSD (PCIe/SATA Auto-switch) 1x 2.5" HDD / SSD	2x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4 x4) 1x 2.5" HDD / SSD
<b>Connectique sans fil</b>	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2	Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.2
<b>Connectique (Façade)</b>	2x USB 3.2 Gen 2x1 Type-A 1x Entrée micro/Sortie casque	1x USB 3.2 Gen 1x1 Type-C 1x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 1x Entrée micro 1x Sortie casque	1x USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 1x Entrée micro/Sortie casque
<b>Connectique (Arrière)</b>	2x USB 3.2 Gen1x1 Type-A 1x Sortie HDMI (1.4) 1x Sortie VGA 1x RJ45	2x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 2x USB 2.0 Type-A 1x Sortie HDMI (1.4) 1x DisplayPort 1x RJ45	1x USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 1x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 1x USB 2.0 Type-A 1x Sortie HDMI (2.0b) 1x DisplayPort (1.4) 1x RJ45 1x Sortie VGA ou port COM 1x Encoche de sécurité Kensington
<b>Compacité</b>	0.45 L	0.66 L	Environ 1L
<b>Dimensions (LxPxH)</b>	116 x 112 x 50.47 mm	124 x 124 x 53.7 mm	N/A
<b>Alimentation</b>	65W	65W	120W



Modèle	Modern AM271/P 11M	Modern AM242/T/TP 11M	PRO AP241 11M
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 11 Famille Windows 11 Professionnel	Windows 11 Famille Windows 11 Professionnel	Windows 11 Famille Windows 11 Professionnel
<b>CPU</b>	Intel® Core™ i7-1165G7 Intel® Core™ i5-1135G7	Intel® Core™ i7-1165G7 Intel® Core™ i5-1135G7 Intel® Core™ i3-1115G4 Intel® Pentium® Gold 7505	Intel® Core™ i7-11700 Intel® Core™ i5-11400 Intel® Core™ i3-10105 Intel® Pentium® Gold G6405
<b>Chipset</b>	Intel® SoC	Intel® SoC	Intel® H510
<b>Écran</b>	27" IPS-LED	23.8" IPS-LED Display Modern AM242/T/TP: Tactile 10 points In-cell	23.8" IPS-LED
<b>Résolution</b>	1920 x 1080 FHD	1920 x 1080 FHD	1920 x 1080 FHD
<b>GPU</b>	Intel® UHD Graphics / Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® UHD Graphics / Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® UHD Graphics
<b>Mémoire vive</b>	2x DDR4 3200MHz SO-DIMM, jusqu'à 64 Go	2x DDR4 3200MHz SO-DIMM, jusqu'à 64 Go	2x DDR4 3200MHz SO-DIMM, jusqu'à 64 Go
<b>Stockage</b>	1x M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) 1x 2.5" SSD/HDD avec design MSI Storage Rapid Upgrade	1x M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) 1x 2.5" SSD/HDD avec design MSI Storage Rapid Upgrade	1x M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) 1x 2.5" SSD/HDD
<b>Haut-parleurs</b>	2 x 2.5 W	2 x 2.5 W	2 x 3 W
<b>Connectivité sans fil</b>	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2
<b>Connectique</b>	2x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 2.0 Type-A 1x Entrée micro/Sortie casque 1x RJ45 1x Sortie HDMI (2.0) 1x Entrée HDMI	2x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 2.0 Type-A 1x Entrée micro/Sortie casque 1x RJ45 1x Sortie HDMI (2.0) 1x Entrée HDMI	4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 2.0 Type-A 1x Sortie HDMI (2.0) 1x Entrée micro 1x Sortie Ulgne 1x RJ45 1x Port COM
<b>Réglages</b>	AM271P: -4° - 20° (Inclinaison), 0 - 130 mm (Hauteur) AM271: -5° - 15° (Inclinaison)	AM242TP/ AM242P: -4° - 20° (Inclinaison), 0 - 130 mm (Hauteur) AM242/ AM242T: -5° - 15° (Inclinaison)	-5° - 15° (Inclinaison)
<b>Webcam</b>	Externe	Intégrée (compatible Windows Hello)	Externe
<b>Compatible VESA</b>	Oui (75 x 75 mm)	Oui (75 x 75 mm)	Non
<b>Alimentation</b>	120W	120W	120W



# Écrans Série PRO



Large angle de vision



Anti-scintillement



dalle antireflet



Format 16:9



Compatible VESA  
(100x100 mm)



Logiciel Display Kit



Haut-parleurs intégrés  
(2x2W)



Certifié TÜV



**MP271C (27")**

- Courbure : 1500R
- Luminosité : 250 (cd/m<sup>2</sup>)
- Rapport de contraste : 4000:1
- Résolution : 1920 x 1080 (FHD)
- Temps de réponse : 5ms (GtG)
- Fréquence : 75Hz (HDMI)
- sRGB :
- Angle de vision : 178°(H) /178°(V)
- Connectique : 1x HDMI (1.4b) 1x D-Sub (VGA) 1x Sortie casque
- Réglages : Inclinaison : -3.5°~ 21.5°
- Accessoires : 1x Câble HDMI



**MP271 (27") / MP242 (23.8")**

- Luminosité : 250 (cd/m<sup>2</sup>)
- Rapport de contraste : 1000:1
- Résolution : 1920 x 1080 (FHD)
- Temps de réponse : 5ms (GtG)
- Fréquence : 75Hz (HDMI seulement)
- sRGB :
- (MP271) 93.1% (CIE 1976)
- (MP242) 99.1% (CIE 1976)
- Angle de vision : 178°(H) /178°(V)
- Connectique : 1x HDMI (1.4) 1x D-Sub (VGA) 1x Entrée ligne 1x Sortie casque
- Réglages : Inclinaison : -5° ~ 23°



**MP242C (23.6")**

- Courbure : 1500R
- Luminosité : 250 (cd/m<sup>2</sup>)
- Rapport de contraste : 3000:1
- Résolution : 1920 x 1080 (FHD)
- Temps de réponse : 5ms (GtG)
- Fréquence : 75Hz (HDMI)
- sRGB :
- Angle de vision : 178°(H) /178°(V)
- Connectique : 1x HDMI (1.4b) 1x D-Sub (VGA) 1x Entrée ligne 1x Sortie casque
- Réglages : Inclinaison : -7° ~ 22° ±2°
- Accessoires : 1x Câble HDMI



**MP271P (27") / MP242P (23.8")**

- Luminosité : 250 (cd/m<sup>2</sup>)
- Rapport de contraste : 1000:1
- Résolution : 1920 x 1080 (FHD)
- Temps de réponse : 5ms (GtG)
- Fréquence : 75Hz (HDMI seulement)
- sRGB :
- (MP271) 93.1% (CIE 1976)
- (MP242) 99.1% (CIE 1976)
- Angle de vision : 178°(H) /178°(V)
- Connectique : 1x HDMI (1.4) 1x D-Sub (VGA) 1x Entrée ligne 1x Sortie casque
- Réglages : Inclinaison : -8° ~ 20° Pivot : -30° ~ 30° Rotation : -90° ~ 90° Hauteur: 0 ~ 120mm

# Écrans Série Modern



**MD271CP / W (27")**

- Courbure : 1500R
- Luminosité : 250 (cd/m<sup>2</sup>)
- Rapport de contraste : 3000:1
- Résolution : 1920 x 1080 (FHD)
- Temp de réponse : 4ms (GtG)
- Connectique :  
1x HDMI (1.4b)  
1x Type-C (DisplayPort Alternate)  
1x Sortie casque
- Fréquence : 75Hz (HDMI & Type-C)

- sRGB : 102% (CIE 1976)
- Angle de vision :  
178°(H) / 178°(V)
- Réglages :  
Inclinaison : -5° ~ 20°  
Pivot : -30° ~ 30°  
Hauteur : 0 ~ 110mm
- Accessoires :  
1x Câble HDMI



**MD241P / W / Ultramarine (23.8")**

- Luminosité : 250 (cd/m<sup>2</sup>)
- Rapport de contraste : 1000:1
- Résolution : 1920 x 1080 (Full HD)
- Temps de réponse : 5ms (GtG)
- Fréquence : 75Hz (HDMI & Type-C)
- sRGB : 110.03% (CIE 1976)
- Angle de vision : 178°(H) / 178°(V)
- Connectique :  
1x HDMI (1.4)  
1x Type-C (DisplayPort Alternate)  
1x Sortie casque
- Accessoires : 1x Câble HDMI
- Réglages :  
Inclinaison : -5° ~ 20°  
Pivot : -30° ~ 30°  
Rotation : -90° ~ 90°  
Hauteur : 0 ~ 110mm



**MD271QP / W (27")**

- Luminosité : 250 (cd/m<sup>2</sup>)
- Rapport de contraste : 1000:1
- Résolution : 2560 x 1440 (WQHD)
- Temps de réponse : 5ms (GtG)
- Connectique :  
1x HDMI (1.4)  
1x DisplayPort (1.2)  
1x Type-C (Signal HDMI 2.0)  
1x Sortie casque
- Fréquence : 75Hz (HDMI & Type-C)

- sRGB : 109.02% (CIE 1976)
- Angle de vision :  
178°(H) / 178°(V)
- Réglages :  
Inclinaison : -5° ~ 20°  
Pivot : -30° ~ 30°  
Rotation : -90° ~ 90°  
Hauteur : 0 ~ 110mm
- Accessoires :  
1x Câble HDMI



**MD271P / W (27")**

- Luminosité : 250 (cd/m<sup>2</sup>)
- Rapport de contraste : 1000:1
- Résolution : 1920 x 1080 (Full HD)
- Temps de réponse : 5ms (GtG)
- Connectique :  
1x HDMI (1.4)  
1x Type-C (DisplayPort Alternate)  
1x Sortie casque
- Fréquence : 75Hz (HDMI & Type-C)

- sRGB : 104.61% (CIE 1976)
- Angle de vision :  
178°(H) / 178°(V)
- Réglages :  
Inclinaison : -5° ~ 20°  
Pivot : -30° ~ 30°  
Rotation : -90° ~ 90°  
Hauteur : 0 ~ 110mm
- Accessoires :  
1x Câble HDMI



Modern MD241P Ultramarine



## Écran Série Summit



Large angle de vision



Anti-scintillement



Dalle antireflet



DCI-P3 95% et  
Delta-E(EI) < 2



Luminosité auto



Réduction de  
lumière bleue



Logiciel  
Productivity Intelligence



Affichage Type-C



Réduction active  
du bruit



Certifié TÜV



### MS321UP (32")

- **Luminosité :**  
400 nits (TYP)  
Certification VESA DisplayHDR 600
- **Rapport de contraste :** 1000:1 (TYP)
- **Résolution :** 3840 x 2160 (UHD)
- **Temps de réponse :** 4ms (GtG)
- **Fréquence :** 60Hz
- **DCI-P3 / sRGB :** 95% / 136% (CIE 1976)
- **Angle de vision :** 178°(H) / 178°(V)
- **Lecteur de carte :** SD

- **Connectique :**  
3x USB 3.2 Gen 1 Type-A  
1x USB 3.2 Gen 1 Type-B  
1x DisplayPort in (1.2a)  
2x HDMI (2.0b)  
1x Type-C (DP alt mode avec  
technologie de charge : 5V/3A)  
1x Entrée micro  
1x Sortie casque  
1x Audio combo

- **Réglages :**  
-35° - 35° (Pivot)  
-5° - 20° (Inclinaison)  
0 - 110mm (Hauteur)
- **Accessoires :**  
1x Câble Display Port  
1x Câble HDMI  
1x Câble USB Type-A / Type-B  
1x Câble USB Type-C / Type-C  
1x Câble 3.5mm audio combo



## DONNEZ VOTRE AVIS SUR MSI

Avez-vous déjà lu et pris en compte les avis des utilisateurs avant de vous décider à acheter un produit ?

Votre avis pourrait donner aux autres l'information dont ils ont besoin. Écrivez un avis, faites-le nous savoir et nous vous remercierons avec un petit cadeau.

<https://msi.gm/ShoutOut>




## TROUVEZ LES SOLUTIONS QU'IL VOUS FAUT AVEC LES PRODUITS MSI

Vous avez besoin d'une solution adaptée pour optimiser votre lieu de travail ?

Retrouvez plusieurs témoignages et exemples d'utilisation des produits MSI sur la page :

<https://fr.msi.com/pro-projects/global>



MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises  
Le début d'une expérience plus simple.